


Tremco Treadfast Fußbodentechnik

Schadenfrei. Schnell. Serviceorientiert.



TREMCO

Vorzeitige Belegereife

Der Clou steckt im System

Endlich Zeit sparen – und späteren Ärger!

Auf Baustellen fehlt vor allem immer eins: Zeit. Niemand kann es sich leisten, die vorgeschriebene Zeit bis zur Belegereife des Unterbodens abzuwarten und die reine Trittfeste, als grünes Licht zur Weiterbearbeitung, muss allzu oft genügen. Sie kennen das aus der Praxis zur Genüge?

Wir bieten Ihnen jetzt die Schadenfreiheit beim fertigen Fußboden! Kein Durchfeuchten, keine späteren Schäden! Nicht nur bei Neubauten, auch bei großen Renovierungsprojekten ist eine dauerhafte Lösung das weitaus attraktivere Angebot.

Mit der Tremco Treadfast Dampfmembran erreichen Sie eine schadenfreie frühzeitige Belegereife und ersparen sich den Ärger einer Durchfeuchtung. Denn das Tremco Treadfast System ermöglicht die Ausdiffundierung der Restfeuchte des Unterbodens und von anderen Gewerken, sodass eine Kleber-Auflösung, Schimmelbildung oder Blasenwurf vermieden werden kann.

Sparen Sie schon ab morgen Zeit, Geld und richtig viel Ärger! Und gehören Sie zu den ersten, die mit Tremco Treadfast bei ihren Kunden punkten. Bevor das Ihr Wettbewerber tut!


Einfach

Im Grunde genommen müssen Sie nichts ändern. Denn die Verarbeitung unserer Produkte ist mindestens so einfach wie das, was Sie von Ihrer bisherigen Arbeit kennen. Beim Kleber wird es mit dem Tremco Treadfast System sogar um ein Vielfaches einfacher. Arbeiten Sie schon ab morgen mit einem völlig neuen System. Und wir garantieren Ihnen: Wenn Sie alle Tremco Treadfast Komponenten verwenden, reichen bei optimalen Rahmenbedingungen ganze zwei Tage nach dem Einbau des Estrichs. Bekommen Sie nach der vorgeschriebenen Feuchtemessung dann grünes Licht, können Sie mit der Verarbeitung loslegen - schadenfrei.

Komfortabel

Starten Sie mit der Tremco Treadfast Dampfmembran, die direkt auf den vorhandenen Boden oder Neuboden aufgetragen wird. Die innovative Membran verzögert die Ausdiffundierung von Wasserdampf aus dem Unterboden. Sie lässt sich einfach und mit den handelsüblichen Werkzeugen eines Bodenverlegers aufbringen – spätestens 8 Stunden später können Sie die nächste Systemkomponente verarbeiten!

Das Grundprinzip ist eine regulierte Ausdiffundierung von Wasserdampf aus dem Unterboden. Durch die Membran diffundiert nie mehr Dampf, als die Nutzschicht selbst abtransportieren kann. Das heißt: Kondensatsammlung unter der Nutzschicht, Verseifung des Klebers sowie Schimmelbildung können verhindert werden.



Regulierte Ausdiffundierung: Die Dampfmembran aus dem Tremco Treadfast System lässt immer nur so viel Feuchte nach oben ausdiffundieren, wie die Nutzschicht durchlässt. Die Kleberschicht bleibt trocken.

Abgestimmt

Im nächsten Schritt folgt eine schnell-trocknende Grundierung sowie eine Ausgleichsmasse, beide aus dem Tremco Treadfast System. Mit ihnen ist es uns gelungen, eine entscheidende Schnittstelle des ganzen Systems zu optimieren: Profitieren Sie von der Kompatibilität! Denn die Tremco Treadfast Grundierung und Ausgleichsmasse harmonisieren nicht nur perfekt mit der Membran, sondern binden auch optimal die Sprüh- und Rollkleber dieses Systems. Jetzt sind Sie richtig schnell, sparen Geld und Manpower.

Schnell

Bis zu 70% weniger Zeit brauchen Sie, wenn Sie Kleber in Zukunft sozusagen aus dem Stand aufbringen. Die Tremco Treadfast Sprüh- oder Rollkleber sind komfortabel lange offen und verarbeitbar. Alle Komponenten des Systems sind mit dem Zertifikat EC1, als sehr emissionsarm, zertifiziert. Bis zu 30% Klebstoff sparen Sie ein, weil insgesamt weniger Material benötigt wird. Die verlegetechnisch geringen Auftragsstärken von 120 g bis



150 g/m², die großflächige Verklebung von Flächen in einem Arbeitsgang sowie die lange Offenzeit ermöglichen optimierte Arbeitsabläufe. Und den Krankenstand Ihrer Mitarbeiter reduzieren Sie ebenfalls, denn das Aufbringen des Klebers im Stand ist wesentlich rückschonender als jede andere Methode.

Serviceorientiert

Tremco illbruck bietet Ihnen Unterstützung von der Planung und Ausschreibung über die Besichtigung von vorhandenen Fußböden mit entsprechenden projektspezifischen Lösungen. Dieser Service bringt Ihnen Sicherheit zur Schadenfreiheit und ist ein fester Baustein Ihres Wettbewerbsvorteiles. Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder Hilfe bei der Verarbeitung, auch auf der Baustelle, benötigen – wir sind für Sie da.



Das Tremco Treadfast System Alle Vorteile auf einen Blick

- **schadenfrei**
Feuchtigkeitsstau, Verseifung, Schimmel und Blasenwurf werden komplett verhindert
- **schneller**
das aufeinander abgestimmte System mit den schnellen Klebern schafft mehr pro Tag
- **serviceorientiert**
Planung von Projekten und Umsetzung auf der Baustelle stehen jederzeit zur Verfügung

Tremco illbruck – Führend in Abdichtung und Witterungsschutz.

Tremco illbruck wurde im September 2005 durch die Fusion der Unternehmen Tremco Europa und illbruck Abdichtungssysteme gegründet.

Starke Marken wie illbruck, Tremco, Perennator und Nullifire stehen für innovative, bewährte Produkte und einen einzigartigen Service.

Ein leistungsfähiger Zusammenschluss, durch den Tremco illbruck in Europa zu den marktführenden Unternehmen im Bereich der Fensterabdichtungen gehört. In weiteren Geschäftsbereichen, etwa bei Fassadenabdichtungen, Böden, Dach- und Oberflächenbeschichtungen ist das Unternehmen ebenfalls eine feste Größe am Markt.

Tremco illbruck – mit über 1.000 Mitarbeitern in 19 Ländern – ist ein Teil der Tremco Inc. (USA), einem Unternehmen der RPM-Gruppe.

